

## Produktinformation

# 12 52 195

## KNIPEX PreciStrip16

Automatische Abisolierzange



- Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm<sup>2</sup> mit nur einer Zange
- Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit Kammprofil; exakter Schnitt dank parabelförmiger Abisoliermesser
- Eine patentierte Automatik regelt die Einschneidetiefe der Abisoliermesser; der Nullpunkt dieser Automatik ist bei besonderen Einsatzbedingungen (Isoliermaterial, Temperatur) in feinen Schritten anpassbar
- Mit einstellbarem Längenanschlag für präzises, wiederholgenaues Arbeiten
- Beschriftungsfeld zur Individualisierung
- Komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff
- Mit Befestigungsöse, geeignet für KNIPEX Tethered Tools-Zubehör
- Leicht auswechselbare Messerkassette



### Allgemein

Artikel-Nr.	12 52 195
EAN	4003773085829
Gewicht	180 g
Abmessungen	195 x 120 x 28 mm
Reach-konform	Nein
RohS-konform	Nein

### Technische Attribute

Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,08 — 16,0 mm <sup>2</sup>
AWG	28 — 6




### Klassifikation



eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003


### Ersatzteile

12 49 23	Ersatzlängenanschlag für 12 42 / 52 195,
12 49 32	Ersatzmesserblock mit Sondermessern für 12 52 195,
12 49 31	Ersatzmesserblock für 12 52 195,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten







Halbrunde Haltebacken mit Kammprofil für besseren Grip halten praktisch jedes Isoliermaterial sicher fest



Bei vielen speziellen Anforderungen, etwa besonders harten oder weichen Isolationsmaterialien, erlaubt das Verstellrad mit fühlbaren Rastpositionen die optimale Feinjustierung



Mit Kabelschneider an der Oberseite bis 16 mm<sup>2</sup>